

FIG.1




FIG.2




FIG.3A

#1	#2	#3		#12	#1	#2	#3		#12	#1	#2	#3		#12
A1	A1	A1		A1	A2	A2	A2		A2	-	-	-		-
B1	-	-		-	E1	-	-		-	-	-	-		-
-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-
H1	H1	H1		H1	H2	H2	H2		H2	H3	H3	H3		H3
-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-
-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-
-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-
-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-
-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-

 :ALL 0

FIG.3B

BYTE NAME	CONTENTS
A1	"11110110"(0xf6)
A2	"00101000"(0x28)
B1	PARITY BIT (SAME AS ORDINARY STS FRAME)
E1	CONCATENATION INFORMATION
H1	POINTER RELATED BYTE
H2	
H3	

FIG.3C

ASSIGNED	CONTENTS	CONDITION
BIT 1	UNUSED BITS	0
BIT 2	STS-48 STATUS	1:CONCATENATION
BIT 3	STS-24 STATUS	1:CONCATENATION
BIT 4	STS-12 STATUS	1:CONCATENATION
BIT 5	STS-3#4 STATUS	1:CONCATENATION
BIT 6	STS-3#3 STATUS	1:CONCATENATION
BIT 7	STS-3#2 STATUS	1:CONCATENATION
BIT 8	STS-3#1 STATUS	1:CONCATENATION

MSB:BIT 1

FIG. 4




FIG.5




FIG.6




FIG.7A




FIG.7B




FIG.8




FIG.9




FIG.10




FIG.11

A1	A1	A1	A2	A2	A2	J0	Z0	Z0
B1	—	—	E1	E1	—	F1	—	—
D1	D1	—	D2	D2	—	D3	—	—
H1	H1	H1	H2	H2	H2	H3	H3	H3
B2	B2	B2	K1	—	—	K2	—	—
D4	—	—	D5	—	—	D6	—	—
D7	—	—	D8	—	—	D9	—	—
D10	—	—	D11	—	—	D12	—	—
S1	Z1	Z1	Z2	Z2	M1	E2	E2	—